

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Ф. М. Рафиков

«20» апреля 2021

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «20» апреля 2021 г. № 736

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: ООО "Родник"

2.1. Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы, 20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы, 20

3. Изготовитель (разработчик):

ООО "Родник"

3.1. Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы, 20

3.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с.
Камышла, ул.Победы, 20

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №24 от 15.01.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 1036 от 20.04.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 1037 от 20.04.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения в с. Неклюдово № протокола 1036 от 20.04.2021 г; 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения в с. Никиткино № протокола 1037 от 20.04.2021 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А. Пробы воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения на санитарно-химические показатели отобраны по договору №26 от 15.01.2021 г. на объекте: ООО "Родник" Камышлинского района.

Протокол 1036 от 20.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 225/123 от 15.04.2021			
Даты проведения: 08.04.2021 - 09.04.2021			
Цветность	1,70 ± 0,85	не более 20,0	градусы
Мутность	< 1,00	не более 2,6	ЕМФ
Водородный показатель (pH)	7,5 ± 0,2	в пределах 6-9	ед. pH
Окисляемость перманганатная	1,20 ± 0,36	не более 5,0	мг/дм³
Сухой остаток	391,0 ± 17,6	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	7,45 ± 1,12	в пределах 7,0	мг-экв./л
Аммиак	0,17 ± 0,03	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	44,77 ± 6,72	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,015 ± 0,007	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	< 10,0	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	49,12 ± 5,40	не более 500,0	мг/дм³
Фториды	0,34 ± 0,05	не более 1,5	мг/дм³
Железо общее	< 0,10	Не более 0,3	мг/дм³
Медь	0,042 ± 0,011	не более 1,0	мг/дм³

Протокол 1037 от 20.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 226/124 от 15.04.2021			
Даты проведения: 08.04.2021 - 09.04.2021			
Цветность	1,59 ± 0,79	не более 20,0	градусы
Мутность	1,05 ± 0,21	не более 2,6	ЕМФ
Водородный показатель (pH)	7,6 ± 0,2	в пределах 6-9	ед. pH
Окисляемость перманганатная	1,30 ± 0,38	не более 5,0	мг/дм³
Сухой остаток	424,0 ± 19,0	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	7,25 ± 1,09	Не более 7,0	мг-экв./л

Аммиак	$0,17 \pm 0,03$	Не более 2,0	мг/дм ³
Нитраты	$3,12 \pm 0,47$	не более 45,0	мг/дм ³
Нитриты	$0,025 \pm 0,012$	не более 3,0	мг/дм ³
Хлориды	$< 10,0$	не более 350,0	мг/дм ³
Сульфаты	$46,18 \pm 5,08$	не более 500,0	мг/дм ³
Фториды	$0,32 \pm 0,05$	не более 1,5	мг/дм ³
Железо общее	$< 0,10$	Не более 0,3	мг/дм ³
Медь	$0,059 \pm 0,015$	не более 1,0	мг/дм ³

Закключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

по исследованным санитарно-химическим показателям требованиям раздела 4. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", таблица 3.1, 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

20.04.2021

Ф. М. Рафиков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1037 от 20.04.2021

Код образца (пробы): 22394.1.08.04.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №26 от15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с.Никиткино ИНН 6369012230 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 08.04.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 226/124 от 15.04.2021			
Даты проведения: 08.04.2021 - 09.04.2021			
Цветность ✓	1,59 ± 0,79	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность ✓	1,05 ± 0,21	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН) ✓	7,6 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	1,30 ± 0,38	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток ✓	424,0 ± 19,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость ✓	7,25 ± 1,09	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,17 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	3,12 ± 0,47	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,025 ± 0,012	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	< 10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	46,18 ± 5,08	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,32 ± 0,05	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	< 0,10	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,059 ± 0,015	мг/дм³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Ф. М. Рафиков

20.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1036 от 20.04.2021

Код образца (пробы): 22393.1.08.04.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

ООО "Родник"

2.1 Юридический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес:

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель:*

ООО "Родник"

3.1 Юридический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.2.Фактический адрес:*

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

3.3 Дата и время изготовления:*

08.04.2021

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.04.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.04.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №24 от 15.01.2021Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №26 от15.01.2021 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с.Неклюдово ИНН 6369012230 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 08.04.2021 г.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 225/123 от 15.04.2021			
Даты проведения: 08.04.2021 - 09.04.2021			
Цветность ✓	1,70 ± 0,85	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность ✓	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН) ✓	7,5 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная ✓	1,20 ± 0,36	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток ✓	391,0 ± 17,6	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость ✓	7,45 ± 1,12	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак ✓	0,17 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты ✓	44,77 ± 6,72	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты ✓	0,015 ± 0,007	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды ✓	< 10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты ✓	49,12 ± 5,40	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
Фториды ✓	0,34 ± 0,05	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
Железо общее ✓	< 0,10	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Медь ✓	0,042 ± 0,011	мг/дм³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 1036 от 20.04.2021 Стр.2 из 2