

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала ФБУЗ

Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«23» августа 2022



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «23» августа 2022 г. № 962

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по исследованным санитарно-химическим показателям  
вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: ООО "Родник"

2.1. Юридический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.  
Камышла, ул.Победы,20

2.2 Фактический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.  
Камышла, ул.Победы,20

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Родник"

3.1. Юридический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.  
Камышла, ул.Победы,20

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.  
Камышла, ул.Победы,20

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №30 от 28.01.2022 г.

Протокол лабораторных испытаний № 3028 от 17.08.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)



## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Неклюдово № протокола 3028 от 17.08.2022, 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения с. Никиткино № протокола 3029 от 17.08.2022 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе». Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: с.Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84-А. Пробы на санитарно химические показатели отобраны по договору №34 от 28.01.2022г. на объекте:ООО "Родник" Камышлинского района.

### Протокол 3028 от 17.08.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 607/340			
pH	7,5 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. pH
Окисляемость перманганатная	0,66 ± 0,20	не более 5,0	мг/дм³
Массовая концентрация сухого остатка	380 ± 17	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	7,25 ± 1,09	Не более 7,0	мг-экв./л
Аммиак	0,11 ± 0,03	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	11 ± 2	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,010 ± 0,005	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	< 10,0	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	114 ± 13	не более 500,0	мг/дм³
Железо общее	< 0,10	Не более 0,3	мг/дм³
Медь	0,12 ± 0,03	не более 1,0	мг/дм³

### Протокол 3029 от 17.08.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 608/341			
pH	7,5 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. pH
Окисляемость перманганатная	0,70 ± 0,21	не более 5,0	мг/дм³
Массовая концентрация сухого остатка	322 ± 15	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	7,1 ± 1,1	Не более 7,0	мг-экв./л
Аммиак	0,13 ± 0,04	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	12 ± 2	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,014 ± 0,007	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	< 10,0	не более 350,0	мг/дм³

Сульфаты	108 ± 12	не более 500,0	мг/дм³
Железо общее	< 0,10	Не более 0,3	мг/дм³
Медь	0,12 ± 0,03	не более 1,0	мг/дм³

### Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний по исследованным санитарно-химическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

#### Соответствуют

по исследованным химическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

По показателю жесткости с учетом величины допустимой ошибки метода определения соответствуют п.4.ст.23 Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (в редакции действующей с 25.12.2018 г.)

Врач по общей гигиене



Жилин М. В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

Коновалова Н.М.

17.08.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3028 от 17.08.2022**

**Код образца (пробы):** 62618.1.10.08.22.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

ООО "Родник"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**2.2 Фактический адрес:**

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**3. Изготовитель:\***

ООО "Родник"

**3.1 Юридический адрес:\***

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**3.2.Фактический адрес:\***

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**3.3 Дата и время изготовления:\***

10.08.2022

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 3028 от 17.08.2022

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

10.08.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.08.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №30 от 28.01.2022 Проба (образец) вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №34 от 28.01.2022 г. на объекте: ООО "Родник" по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с. Неклюдово. Проба (образец) доставлена автотранспортом. ИНН6369012230/КПП636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 10.08.2022 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 607/340			
рН	7,5 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	0,66 ± 0,20	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	380 ± 17	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	7,25 ± 1,09	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,11 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	11 ± 2	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,010 ± 0,005	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	< 10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	114 ± 13	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
Железо общее	< 0,10	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,12 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 4388-72

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 3028 от 17.08.2022 Стр.2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

*Handwritten signature*

Коновалова Н.М.

17.08.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3029 от 17.08.2022**

Код образца (пробы): 62619.1.10.08.22.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

**2. Заказчик:**

ООО "Родник"

**2.1 Юридический адрес:**

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**2.2 Фактический адрес:**

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**3. Изготовитель:\***

ООО "Родник"

**3.1 Юридический адрес:\***

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**3.2.Фактический адрес:\***

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы,20

**3.3 Дата и время изготовления:\***

10.08.2022

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 3029 от 17.08.2022

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

10.08.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.08.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №30 от 28.01.2022Проба (образец) вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана по договору №34 от 28.01.2022 г. на объекте:ООО "Родник" по адресу:Самарская область, Камышлинский район, с. Никиткино. Проба (образец) доставлена автотранспортом. ИНН6369012230/КПП636901001 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 10.08.2022 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

старший мастер ООО "Родник" Хакимов Р.М. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 608/341			
рН	7,5 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	0,70 ± 0,21	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	322 ± 15	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	7,1 ± 1,1	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,13 ± 0,04	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	12 ± 2	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,014 ± 0,007	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	< 10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	108 ± 12	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
Железо общее	< 0,10	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,12 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 4388-72

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 3029 от 17.08.2022 Стр.2 из 2